


| | | | |
|------------------------|--|-------------------------------|---------------|
| Municipio | Santo Domingo-Caudilla | | |
| Nombre del paseo | Ruta del Olvido | | |
| Ida-vuelta o circular | Ida-vuelta | Día del paseo | 21 de octubre |
| Longitud del recorrido | 8,8 km | Tiempo estimado en movimiento | 2 horas |
| Punto de partida | Plaza de España (Ayuntamiento) | | |
| Dificultad (de 1 a 5) | 2. Practicable incluso con carritos de bebé | | |
| Fauna | Caza menor | | |
| Flora | Olivo, olmo, chopo, sauce, retama, adelfa, morera, pino, romero, acacia... | | |

Paseo naturo-cultural, que incluye explicaciones del castillo e iglesia de Caudilla y de la Ermita de Santa Ana (visita incluida) de Val de Santo Domingo. Dicho paseo se divide en dos etapas: la primera nos lleva al despoblado de Caudilla y el segundo a la Ermita de Santa Ana.

Enlace del paseo:

<https://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=18584705>

Figuras de protección:



- | | | |
|--|--|--|
| Espacios Naturales Protegidos | Área Crítica: Águila Imperial Ibérica | Área Crítica: Cigüeña Negra |
| Zona Periférica de Protección | Zona de dispersión del Águila Imperial Ibérica | Zona de Importancia de la Cigüeña |
| Espacios Naturales Protegidos en Tramitación | Zona de Importancia del Águila Imperial Ibérica | Área Crítica: Lince |
| Lugares Importancia Comunitaria(LIC) | Área Crítica: Buitre Negro | Zona de Importancia del Lince |
| Zonas Especial Protección Aves(ZEPA) | Zona de Importancia del Buitre | Área Crítica: Flora |
| Área Crítica Águila Perdicera | Zona de Dispersión del Águila Perdicera | |
| Refugios de Fauna | Refugios de Pesca | |

Resultado Geográfico para

COORDENADAS X COORDENADAS Y

Situación:

Población y Municipio: TOLEDO y VAL DE SANTO DOMINGO

ZONA IMPORTANCIA AGUILA IMPERIAL

ZONA IMPORTANCIA BUITRE

ZONA DE DISPERSIÓN ÁGUILA PERDICERA











