

FASE DE OPOSICION: EXAMEN AUXILIAR DE GERIATRIA**RESIDENCIA PARA MAYORES TORMANTOS**

La prueba tipo test consta de 20 preguntas con tres respuestas alternas de las que solo una es la correcta, la prueba cuenta un total de 10 puntos.

- Cada respuesta correcta 0,50 puntos.
- Cada respuesta incorrecta resta 0,25 puntos
- Contesten a las preguntas de reserva.

1. En un paciente encamado con limitación de su movilidad le cambiaremos de postura como máximo cada:

- a) 5 minutos.
- b) 2 horas.
- c) 4 veces al día.

2. Que evitaremos en las salas y habitaciones de las personas mayores para evitar accidentes:

- a) Los cuadros.
- b) Las alfombras.
- c) Las mesitas de noche.

3. En la utilización de la sonda nasogástrica para la alimentación debemos considerar:

- a) El cambio de posición diario y la limpieza con irrigación de agua.
- b) La higiene oral.
- c) Todas son correctas.

4. ¿Cómo se llama la posición en la que el paciente se encuentra acostado sobre la espalda y con el cabecero de la cama levantado 30°?

- a) Trendelenburg.
- b) Semi-Fowler.
- c) Fowler.

5. En la prevención de las úlceras por presión tomaremos las siguientes medidas:

- a) Movilización del paciente y protección de prominencias óseas.
- b) Lo mantendremos seco y bien hidratado.
- c) Las dos anteriores son correctas.



6. Cuando el paciente no puede dar el consentimiento informado lo hará:

- a) Su representante.
- b) Su médico.
- c) El facultativo responsable de área

7. La epistaxis es:

- a) Pérdida de memoria.
- b) Hemorragia nasal.
- c) Hemorragia genital.

8. El Servicio de atención residencial podrá tener carácter: (señale la incorrecta)

- a) Temporal.
- b) Permanente.
- c) Continuada.

9. ¿Cómo se denomina la ciencia que estudia el envejecimiento en sus aspectos biológicos, psicológicos y sociales?

- a) Geriatria.
- b) Gerontología.
- c) Asistencia geriátrica

10. ¿En qué estadio de la enfermedad de alzheimer cree usted que el enfermo puede aún bañarse y vestirse solo, con la vigilancia del familiar cuidador?

- a) En el primero
- b) En el segundo.
- c) En el tercero.

11. ¿Qué dos parámetros cree usted que son los detonantes de la formación de una úlcera por presión?

- A) Piel + hueso
- B) Presión + tiempo
- C) Presión + fricción



12. El estreñimiento producido por la formación escasa de heces se llama:

- A) Espástico
- B) Atónico
- C) Ileo

13. La técnica correcta de la instilación ótica (auricular) es:

- A) Paciente en sedestación, inclinación contralateral de la cabeza 30°, tracción del pabellón auricular con los dedos medio e índice hacia arriba y hacia atrás
- B) Paciente en sedestación, extensión de la cabeza 30°, tracción del pabellón auricular con los dedos índice y pulgar hacia atrás y hacia arriba
- C) Paciente en sedestación, inclinación coltralateral de la cabeza 30°, tracción del pabellón auricular con los dedos pulgar e índice hacia arriba y hacia atrás

14. En pacientes encamados con miembro superior inmovilizado o portadores de una vía venosa:

- a) Para vestirlo se comenzará por el brazo sano/libre
- b) Para desvestirlo se comenzará por el brazo afectado
- c) Para desvestirlo se comenzará por el brazo sano/libre

15. Cuando un paciente debe realizar una recogida de orina de 24 horas. ¿qué instrucciones debe recibir el auxiliar?

- a) Que inicie la recogida después de desayunar y recoja la última micción del día antes de acostarse
- b) Que recoja la orina del día y deseche la última micción antes de acostarse
- c) Que deseche la primera orina de la mañana y recoja toda hasta la primera micción de la mañana siguiente.



16. La higiene bucal de un paciente inconsciente se realiza:

- a) Con torunda impregnada en antiséptico bucal
- b) Con el método del cepillado vertical
- c) Con el paciente en la posición de Roser

17. De las siguientes tareas, ¿cuál no debe realizar de forma autónoma un/una técnico en cuidados auxiliares de enfermería o geriatría?

- a) Administrar tratamientos por vía tópica
- b) Preparación de medicación por vía parenteral
- c) Mantener las condiciones higiénicas de los pacientes

18. ¿Por qué motivo después de administrar una alimentación por sonda nasogástrica a un paciente, se recomienda inyectar 30 ml. de agua a través de la sonda?

- a) Para una correcta hidratación del enfermo
- b) Para que todo el contenido alimenticio llegue al aparato digestivo
- c) Para evitar obstrucciones de la sonda

19. ¿Dónde se encuentra actualmente el centro médico de la localidad?

- a) En Avenida del Valle nº 6.
- b) Se ha trasladado temporalmente al Vivero de Empresas.
- c) Se ha trasladado al edificio que ocupaba la antigua Guardería Municipal.

20. Si se diera una situación de emergencia en la que fuera necesario utilizar un Desfibrilador ¿Dónde podemos encontrar el más cercano a la Residencia de Mayores Tormantos?

- a) En el centro médico.
- b) En la Residencia de mayores "Tormantos".
- c) En el propio Centro Infantil hay Desfibrilador.



PREGUNTAS RESERVA:

21. El Centro Infantil “Jesús y Sabina” de Piornal debe su nombre a una donación desinteresada de un usuario de la Residencia de Mayores Tormantos de Piornal, gracias a la cual pudo ponerse en marcha. ¿Qué denominación de origen española se hizo eco de este hecho para una campaña publicitaria?:

- a) El Pimentón de la Vera.
- b) La Granada Mollar de Elche.
- c) La Picota del Jerte.

22. El lavado genital se hará siguiendo el orden siguiente:

- a) De la zona anal a pubis
- b) De pubis a ano
- c) No existen diferencias

