

De manera general, cualquier disposición de estas normas de campaña puede modificarse si las condiciones de la misma así lo indican. Se informará de cualquier cambio en las órdenes de recogida enviadas a las cooperativas.

1. GRUPOS COMERCIALES

1.1. GRUPOS VARIEDADES PROCESABLES SIN TENDAL

TIPO	Nombre Comercial	VARIEDADES AGRONÓMICAS
CEREZAS	CALIFORNIA 1	BURLAT
	CALIFORNIA 1.2	EARLY LORY, NIMBA, RED PACIFIC, ROYAL TYOGA
	NAVALINDA	NAVALINDA
	CALIFORNIA 3	SWEET ARYANNA, CELESTE, PRIME GIANT, FRISCO VERA, 3-13, 4-84, SONATA,
	CALIFORNIA 4.2	SAMBA, SANDON ROSE, SANTINA
	CALIFORNIA 4	LAPINS
	CALIFORNIA 6	VAN
	CALIFORNIA 7	SWEET HEAR (2-28), STACCATO, SENTENNIAL
PICOTAS	PICOTA 1	AMBRUNÉS
	PICOTA 2	PICO NEGRO
	PICOTA 3	PICO LIMÓN
	PICOTA 4	PICO COLORADO

Queremos hacer constar que el grupo CALIFORNIA 1.2 estaba considerado como "No Procesable" en base a experiencias anteriores y, por tanto, el Consejo Rector se reserva el derecho de adoptar medidas si durante el transcurso de la campaña se observara que la condición de la fruta tras el procesado pudiera acarrear una merma inadmisibile para el resultado de estas variedades.

1.2. GRUPOS VARIEDADES NO PROCESABLES

TIPO	Nombre Comercial	VARIEDADES AGRONÓMICAS
CEREZAS	TEMPRANA	TEMPRANA, JARANDILLA
	MOLLAR	MOLLAR, LAMBERT, MONZON BLANCA, MONZON COLORADA
	CALIFORNIA 2	SILVIA, STARK HARDY GIANT, STELLA, 4-70, BROOKS, GARNET, 7-91-C, SMS 280,
		CATANIA*, SWEET SARETTA*, CARMEN*, SWEET STEPHANY*, SWEET LORENZ*, FINAL 13-1*, ROYAL AZEL*, ROYAL HELEN*, SOFÍA*
	CALIFORNIA 5	HUDSON NEW-STAR, SUMMIT, SUNBURST

Con *, variedades pendientes de evaluar su procesado

Agrupación de Cooperativas Valle del Jerte, S.C.L.					
Referencia	Revisión	Realizado por	Aprobado por	Fecha	Paginas
NC01_PO07	25-01	Dpto. Técnico ACVJ	Consejo Rector	31/03/2025	Pág. 1 de 13

2. RECOGIDA VARIEDADES PROCESABLES SIN TENDAL

- ✓ Todas las variedades procesables entran en un sistema UNICO y OBLIGATORIO de SIN TENDAL.
- ✓ Quedan excluidas del sistema Sin Tendal las variedades de los grupos comerciales que aparecen en el apartado 1.2
- ✓ Las partidas deben venir limpias de hojas, ramas y cualquier materia extraña que pueda dañar las máquinas del proceso. Si la partida no cumple este punto, se rechazará.
- ✓ La cereza no debe venir escogida en tendal. Se debe coger del árbol a la cesta y de la cesta a la caja para reducir golpes a la fruta. Es recomendable triar directamente en el árbol y repasar en la caja, sobre todo en situaciones de calidad buena o normal. En condiciones de mala calidad o con defectos de difícil detección visual como la raja fresca, plagas o con posibilidad de evolucionar a mancha, es recomendable escoger la fruta lo más posible, sea en caja o excepcionalmente en tendal si se considera necesario para poder revisarlo bien.
- ✓ La picota tiene que venir sin rabo. Este defecto puede ser causa de rechazo en puerta.
- ✓ Vendrá en caja de campo. Los pesos se irán comunicando a lo largo de la campaña
- ✓ Se cobra un coste del servicio en función del porcentaje de destrío (basura) y grupos no comercializables cuando aplique **(Ver apartado 2.1).**
- ✓ Ver tabla de costes del servicio sin tendal en Anexo 1
- ✓ No pueden entregarse Vs, dobles de variedades sin Tendal.

2.1. ESCANDALLOS

- ✓ Se establece un límite de 250 kg para hacer más de un escandallo por variedad en una misma partida entregada a la vez.
- ✓ Desaparece la penalización de escandallos por basura. La BASURA no se tiene en cuenta en el resultado de Escandallo por Calidad pero sí se tiene en cuenta para calcular el coste por servicio Sin Tendal.
- ✓ Se tendrán en cuenta los siguientes grupos según se describe a continuación.
 - **BLANDAS:**
 - Se reflejarán por separado en el escandallo. Se considerarán fruta blanda la que los módulos de la máquina de escandallo lean como blanda grave.
 - **Cuando no se paguen, se sumarán al destrío (basura) y computará como coste del servicio sin tendal.**

Agrupación de Cooperativas Valle del Jerte, S.C.L.					
Referencia	Revisión	Realizado por	Aprobado por	Fecha	Paginas
NC01_PO07	25-01	Dpto. Técnico ACVJ	Consejo Rector	31/03/2025	Pág. 2 de 13


○ VERDES:

- En el escandallo se reflejarán por separado
- **Cuando no se paguen, se sumarán al destrío (basura) y computará como coste del servicio sin tendal.**
- En CALIFORNIA 1, 1.2, 3 y PICOTA 4, las verdes serán el COLOR 1. En el resto de grupos comerciales de cereza y picotas, las verdes serán COLOR 1 y COLOR 2

Se entiende COLOR 1 (cereza verde, con falta de maduración, bicolor)




Se entiende COLOR 2:



○ RABOS (no aplica a Picotas)

Aquella partida que tenga rabos de tipo B y/o C y/o D pueden ser rechazadas en puerta o en recepción en la Agrupación (Ver punto 2.1.4 de estas normas)

Las partidas en las que se observe más de la mitad con problemas de desrabado (**sin rabo**) pueden ser rechazadas en puerta o en la recepción de la Agrupación. En ningún caso se admitirán partidas desrabadas (sin rabo) si no se ha mandado previamente una orden de recogida y en su caso serán rechazadas.



Agrupación de Cooperativas Valle del Jerte, S.C.L.					
Referencia	Revisión	Realizado por	Aprobado por	Fecha	Paginas
NC01_PO07	25-01	Dpto. Técnico ACVJ	Consejo Rector	31/03/2025	Pág. 3 de 13

NORMAS DE CAMPAÑA CEREZAS 2025



✓ Calibres y Denominación en Escandallos

CEREZA	
Denominación	Calibre (mm)
MAGNA	30 +

JUMBO	28 +
-------	------

XL	26 +
----	------

X	24 +
---	------

M	22 +
---	------

S	20+
---	-----

V	
---	--

BASURA	
--------	--

VERDES	
--------	--

BLANDAS	
---------	--

DOBLES	
--------	--

PICOTA	
Denominación	Calibre (mm)
MAGNA	30 +

JUMBO	28 +
-------	------

XL	26 +
----	------

X	24 +
---	------

M	<u>22 +</u>
---	-------------

S	<u>22-</u>
---	------------

V	
---	--

BASURA	
--------	--

VERDES	
--------	--

BLANDAS	
---------	--

- ✓ Situaciones especiales: grupos no comercializables en momentos de campaña

V

- Se sacarán por separado en el escandallo
- Cuando no se paguen, se sumarán al destrío (basura) **pero no se tendrán en cuenta para el coste sin tendal**

Dobles

- Se sacarán por separado en el escandallo
- Cuando no se paguen, se sumarán al destrío (basura) y **computará como coste del servicio sin tendal.**

Calibres pequeños

- Si por circunstancias de mercado algún calibre no se paga, su porcentaje se sumará al destrío (basura) y al resto de grupos que no se paguen en ese momento **computará como coste del servicio sin tendal.**

2.1.1. Consideraciones generales en escandallos: Dobles

DOBLES		
		
DOBLE DESARROLLADA	ADOSADAS	

2.1.2. Consideraciones generales en escandallos: V


V		
 CORONA	 GRANIZO	
 RAJADA / PARTIDA ESTRELLA	 SUTURA	 GOLPEADA
 MANCHA	 ROCE / CICATRIZ /COSTRA	

Se considera V aquellos defectos que aunque no estén incluidos explícitamente en este listado, no provoquen pudrición/moho, heridas cicatrizadas, cerradas y/o que la superficie que ocupe el defecto en el fruto sea inferior a 5% de la superficie.

Agrupación de Cooperativas Valle del Jerte, S.C.L.					
Referencia	Revisión	Realizado por	Aprobado por	Fecha	Paginas
NC01_PO07	25-01	Dpto. Técnico ACVJ	Consejo Rector	31/03/2025	Pág. 6 de 13

2.1.3. Consideraciones generales en escandallos: BASURA


BASURA	
	
MANCHA	
	
GUSANO /AGUSANADA	CHAPULIN

BASURA	
	
HERIDA ABIERTA / FRESCA / SIN CICATRIZAR	
	
DEFECTOS PIEL	
	
DEFORMADA	ADOSADAS


Además, también se consideran BASURA aquellos defectos que aunque no estén incluidos explícitamente en este listado, provoquen pudrición/moho, heridas frescas, no cicatrizadas y/o que la superficie que ocupe el defecto en el fruto sea igual o superior a 5% de la superficie.

2.1.4. Escala de Pedúnculos



RABOS A



RABOS B



RABOS C D



3. RECOGIDA VARIEDADES NO PROCESABLES

- Todas las variedades que aparecen en el punto 1.2 de estas normas, entran de manera obligatoria en 2 kg neto.

3.1 CALIBRES Y ETIQUETADO DE VARIEDADES NO PROCESABLES

	Calibre (mm)	Nombre Comercial
MAGNA	30 +	California 2, 5
JUMBO	28 +	California 2, 5
XL	26 +	California 2, 5
X	24 +	California 2, 5 Mollar
M	22 +	California 2, 5 Temprana, Mollar
S	20 +	California 2, 5
	19 +	Mollar
	17 +	Temprana

3.2. TOLERANCIAS PARA CEREZA EN 2 kg

Parámetro	Tolerancia	Fuera de Especificación
Calibre inferior	Menor o igual 10%	Más de 10%
Dureza	Igual o superior a 65	Inferior a 65
Defectos leves (ver apdo 2.1.2)	Menor o igual a 10%	Más de 10%
Defectos graves (ver apdo 2.13)	Menor o igual 1%	Más de 1%
Pedúnculo, cuando aplique (ver apdo 2.1.4)	Tipos A, B, C	Tipo D, C+D Falta de rabo en más de un 50% (no aplica a picota)
Color	3, 4,5	Color 1, 2 (verdes, falta de maduración y bicolores) Color 5 y 6 asociado a fruta blanda

Pueden existir modificaciones de las tolerancias de los parámetros dependiendo de la variedad, situación de campaña o destino. Estas modificaciones se comunicarán en las órdenes de recogida enviadas a las cooperativas

3.2.1. ESCALA DE COLORES



4. OTROS

- ✓ La **cereza y picota convencional** tendrá una diferencia de precio establecida para la convencional.
- ✓ La **cereza y picota penalizada por el protocolo de gusano** tendrá una diferencia en precio establecida por Consejo Rector.

5. NORMAS DE HIGIENE

- Lávate las manos a menudo, especialmente antes y después de cada parada en la recolección y selección de fruta
- En caso de herida, protégete la zona afectada si vas a manejar producto fresco.
- Si padeces o has padecido una enfermedad infecciosa, no debes estar en contacto con producto fresco. Si tienes trabajadores deben comunicarlo expresamente.
- Procura no tener comida y bebida sin proteger cerca del producto.
- No pongas las cestas y cajas directamente en el suelo para evitar suciedad o contaminaciones.
- No coloques los envases de fruta cerca de fertilizantes o fitosanitarios.
- Evita estornudar o toser encima de la fruta.
- Mantén las uñas cortas, limpias y sin esmalte de uñas
- No fumes durante la recolección de la fruta y cerca de envases de fruta
- Evita la presencia de animales como perros y gatos cerca de la zona de manipulación de fruta.
- El vehículo de transporte de la fruta hasta la cooperativa, debe estar limpio

6. BUENAS PRÁCTICAS RECOLECCIÓN EN CEREZA, PICOTA.

- Recolectar la fruta evitando las horas de mayor calor (siendo la temperatura más idónea menor de 25°C)
- Reducir al máximo el tiempo entre la recolección y la entrega en la cooperativa.
- Mantener la fruta a la sombra. Esto es muy importante para aumentar la vida útil de la fruta
- Proteger las cestas, tendales y cajas de campo para la recolección con espuma de amortiguación
- Evitar presionar la fruta al recolectar.
- Evitar colocar los envases con fruta en el suelo directamente.
- Lavar los envases de recogida con la frecuencia necesaria para asegurar la condición higiénica del fruto.

Agrupación de Cooperativas Valle del Jerte, S.C.L.					
Referencia	Revisión	Realizado por	Aprobado por	Fecha	Paginas
NC01_PO07	25-01	Dpto. Técnico ACVJ	Consejo Rector	31/03/2025	Pág. 12 de 13

ANEXO 1:- COSTE DEL SERVICIO SIN TENDAL

El coste del servicio se aplica a la partida bruta de entrada en la ACVJ. Se establece en función del porcentaje de basura.

% BASURA	Coste €/Kg
< 3 %	0,00
3% a < 6 %	0,01
6 % a < 8%	0,03
8% a < 10%	0,06
10% a < 12%	0,08
12% a < 15%	0,10
15% a < 20%	0,22
20% a < 30%	0,38
30% a < 40%	0,50
> = 40%	0,70

En ese porcentaje se sumará los grupos no comercializables cuando aplique (ver punto 2.1 de las normas de campaña de situaciones especiales)