

Bronquiolitis



¿QUÉ ES?

Se produce cuando hay inflamación y acumulación de moco en las vías aéreas más pequeñas

NEWS

EN LA ACTUALIDAD


Este año se ha adelantado el pico de incidencia y además hay mayor número de casos debido a que el uso de la mascarilla en años anteriores disminuyó su incidencia

SINTOMATOLOGÍA

Fiebre Respiración rápida
Tos Fatiga

SÍNTOMAS MÁS GRAVES

- *Tiraje costal
(los músculos de las costillas se hunden a medida que el niño trata de inspirar)
- *Sibilancias (pitidos al respirar)
- *Las fosas nasales se ensanchan al respirar
- *Falta de aire



¿QUÉ PUEDO HACER?

- Limpiar y desinfectar las superficies
- Limitar el contacto con personas que tengan fiebre o catarro
- Lavarse las manos
- Cubrir la tos y los estornudos con pañuelos desechables
- Usar mascarilla si tenemos síntomas compatibles con resfriado



¿CUÁNDO DEBO ACUDIR A URGENCIAS?

Urgencia Inmediata (signos de alarma):

- Coloración azulada
- Tiraje costal
- Respiración muy rápida o pausas largas
- Dificultad para respirar

Urgencias

- Pitido al respirar
- Fiebre igual o mayor 38°C en <3 meses
- Fiebre con cambios en la respiración
- Fiebre >40,5°C

Consultar con su pediatra

- Fiebre >39°C sin datos de alarma
- Fiebre >38°C durante más de 5 días
- Tos y mocos sin dificultad respiratoria



TRATAMIENTO

- Lavados nasales con suero fisiológico
- Mantener al niño incorporado
- Fraccionar las tomas para evitar la fatiga
- Evitar ir a la guardería durante la primera semana

Los lavados nasales son el único tratamiento efectivo

Los síntomas duran 2- 3 semanas

Al ser una infección vírica no está indicado antibiótico
Las nebulizaciones y/o corticoides no han demostrado eficacia