Ayuntamiento de
Cardenete (Cuenca)

# RESULTADOS DE LAS ANALÍTICAS DE NITRATOS EN FUENTES DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE CARDENETE REALIZADAS EN 2018, 2020 Y 2022

* Límite máximo **50 mg/l** de concentración de nitratos (NO3), valor máximo permitido por la Organización Mundial de la Salud y la Directiva 91/676/CE

| TOMA DE LA MUESTRA | FECHA DE REALIZACIÓN | | |
|---|---|---|---|
| | 29/08/2018 | 17/09/2020 | 04/04/2022 |
| CORNUDA | 47 | 53 | 56 |
| DEHESILLA | 5 | 6 | <1.0 |
| CHICA | 37 | -- | 29 |
| GROLLAOR | 50 | -- | 38 |
| LOS CAÑOS | 23 | 21 | 19 |
| MEDIO CELEMIN | 7 | <LC | <1.0 |
| SAN ANTONIO | 43 | 38 | 29 |
| TORNAJO | 77 | -- | 51 |

<LC: Límite de Cuantificación (Por debajo de la cantidad detectable en el análisis)
<1: Por debajo de la cantidad detectable en el análisis)

*CORPORACION LOCAL DE CARDENETE, Plaza de los Sanochaores, 1 16373 CARDENETE (CUENCA)*
*Tfno. 969348001 Fax 969348178 e-mail: ayuntamiento@cardenete.org*

GEDISA
CONSULTORES, S.L.

Polígono Industrial La Cerrajera, Parc. 66
16003 CUENCA
Tfno. / Fax. 969 23 30 52
e-mail: consultoria@grupocsg.com
www.grupocsg.com

Kaizen
ISO 9001
nº certificado 20.0084C

# AGUA

| DATOS DE LA MUESTRA | | DATOS DE ENVÍO |
|---|---|---|
| **Identificación muestra:** | **22AG/185** | Ayuntamiento de Cardenete |
| **Producto (Descripción):** | **AGUA DE CONSUMO** | C/ Sanochaores, 1 |
| **Referencias:** | **Ayuntamiento de Cardenete**<br>**C/ Sanochaores, 1**<br>**CARDENETE (Cuenca)** | 16373 CARDENETE<br>(Cuenca) |
| **Punto de muestreo:** | **"FUENTE CORNUDA" - Cardenete** | |
| **Envase toma muestra:** | Envase de polietileno, capacidad 2 litros | |
| **Fecha de Toma Muestra:** | 03/04/2022 | |
| **Hora toma de muestra:** | 20:30 | |
| **Fecha Recepción Muestra:** | 04/04/2022 | |
| **Fecha Inicio de Análisis:** | 05/04/2022 | |
| **Fecha Fin de Análisis:** | 05/04/2022 | |
| **Recogido por:** | Paco (Personal del Ayuntamiento) | |

## ENSAYOS FÍSICO-QUÍMICOS

| PNT | PARÁMETRO | RESULTADO | Incert. | VALOR PARÁMETRICO | |
|---|---|---|---|---|---|
| LEXT | Nitratos | **56 (*)** | --- | 50 | mg/l |

**(*) El resultado obtenido se encuentra fuera de los límites establecidos, según RD 140/2003.**

**OBSERVACIONES:**

En las instalaciones donde se ha tomado la muestra no existen instalados equipos intermedios que puedan interferir en la calidad del agua.

Los ensayos se realizan empleando Procedimientos Normalizados de Trabajo internos (PNT) basados en Métodos Standard y/o otras Normas de reconocido prestigio.

Los análisis han sido realizados sobre una muestra puntual.
El informe del presente ensayo sólo concierne a la muestra procesada.

Fecha de emisión de informe: 5 de abril de 2022

Director Técnico
Paula Castillo Martínez

GEDISA
CONSULTORES, S.L.

Polígono Industrial La Cerrajera, Parc. 66
16003 CUENCA
Tfno. / Fax. 969 23 30 52
e-mail: consultoria@grupocsg.com
www.grupocsg.com

Kaizen
ISO 9001
nº certificado 20.0084C

# AGUA

| DATOS DE LA MUESTRA | | DATOS DE ENVÍO |
|---|---|---|
| **Identificación muestra:** | **22AG/189** | Ayuntamiento de Cardenete |
| **Producto (Descripción):** | **AGUA DE CONSUMO** | C/ Sanochaores, 1 |
| **Referencias:** | **Ayuntamiento de Cardenete**<br>**C/ Sanochaores, 1**<br>**CARDENETE (Cuenca)** | 16373 CARDENETE<br>(Cuenca) |
| **Punto de muestreo:** | **"FUENTE DEHESILLA" - Cardenete** | |
| **Envase toma muestra:** | Envase de polietileno, capacidad 2 litros | |
| **Fecha de Toma Muestra:** | 03/04/2022 | |
| **Hora toma de muestra:** | 20:55 | |
| **Fecha Recepción Muestra:** | 04/04/2022 | |
| **Fecha Inicio de Análisis:** | 05/04/2022 | |
| **Fecha Fin de Análisis:** | 05/04/2022 | |
| **Recogido por:** | Paco (Personal del Ayuntamiento) | |

## ENSAYOS FÍSICO-QUÍMICOS

| PNT | PARÁMETRO | RESULTADO | Incert. | VALOR PARÁMETRICO | |
|---|---|---|---|---|---|
| LEXT | Nitratos | <1.0 | --- | 50 | mg/l |

**OBSERVACIONES:**

En las instalaciones donde se ha tomado la muestra no existen instalados equipos intermedios que puedan interferir en la calidad del agua.

Los ensayos se realizan empleando Procedimientos Normalizados de Trabajo internos (PNT) basados en Métodos Standard y/o otras Normas de reconocido prestigio.

Los análisis han sido realizados sobre una muestra puntual.
El informe del presente ensayo sólo concierne a la muestra procesada.

Fecha de emisión de informe: 5 de abril de 2022

Director Técnico
Paula Castillo Martínez

GEDISA CONSULTORES, S.L.

Polígono Industrial La Cerrajera, Parc. 66
16003 CUENCA
Tfno. / Fax. 969 23 30 52
e-mail: consultoria@grupocsg.com
www.grupocsg.com

Kaizen ISO 9001 nº certificado 20.0084C

# AGUA

| DATOS DE LA MUESTRA | | DATOS DE ENVÍO |
|---|---|---|
| **Identificación muestra:** | **22AG/188** | Ayuntamiento de Cardenete |
| **Producto (Descripción):** | **AGUA DE CONSUMO** | C/ Sanochaores, 1 |
| **Referencias:** | **Ayuntamiento de Cardenete**<br>**C/ Sanochaores, 1**<br>**CARDENETE (Cuenca)** | 16373 CARDENETE<br>(Cuenca) |
| **Punto de muestreo:** | **"FUENTE CHICA" - Cardenete** | |
| **Envase toma muestra:** | Envase de polietileno, capacidad 2 litros | |
| **Fecha de Toma Muestra:** | 03/04/2022 | |
| **Hora toma de muestra:** | 20:50 | |
| **Fecha Recepción Muestra:** | 04/04/2022 | |
| **Fecha Inicio de Análisis:** | 05/04/2022 | |
| **Fecha Fin de Análisis:** | 05/04/2022 | |
| **Recogido por:** | Paco (Personal del Ayuntamiento) | |

## ENSAYOS FÍSICO-QUÍMICOS

| PNT | PARÁMETRO | RESULTADO | Incert. | VALOR PARÁMETRICO | |
|---|---|---|---|---|---|
| LEXT | Nitratos | 29 | --- | 50 | mg/l |

**OBSERVACIONES:**

En las instalaciones donde se ha tomado la muestra no existen instalados equipos intermedios que puedan interferir en la calidad del agua.

Los ensayos se realizan empleando Procedimientos Normalizados de Trabajo internos (PNT) basados en Métodos Standard y/o otras Normas de reconocido prestigio.

Los análisis han sido realizados sobre una muestra puntual.
El informe del presente ensayo sólo concierne a la muestra procesada.

Fecha de emisión de informe: 5 de abril de 2022

Director Técnico
Paula Castillo Martínez

GEDISA
CONSULTORES, S.L.

Polígono Industrial La Cerrajera, Parc. 66
16003 CUENCA
Tfno. / Fax. 969 23 30 52
e-mail: consultoria@grupocsg.com
www.grupocsg.com

Kaizen
ISO 9001
nº certificado 20.0084C

# AGUA

| DATOS DE LA MUESTRA | | DATOS DE ENVÍO |
|---|---|---|
| **Identificación muestra:** | **22AG/182** | Ayuntamiento de Cardenete |
| **Producto (Descripción):** | **AGUA DE CONSUMO** | C/ Sanochaores, 1 |
| **Referencias:** | **Ayuntamiento de Cardenete**<br>**C/ Sanochaores, 1**<br>**CARDENETE (Cuenca)** | 16373 CARDENETE<br>(Cuenca) |
| **Punto de muestreo:** | **"FUENTE GROLLAOR" - Cardenete** | |
| **Envase toma muestra:** | Envase de polietileno, capacidad 2 litros | |
| **Fecha de Toma Muestra:** | 03/04/2022 | |
| **Hora toma de muestra:** | 20:00 | |
| **Fecha Recepción Muestra:** | 04/04/2022 | |
| **Fecha Inicio de Análisis:** | 05/04/2022 | |
| **Fecha Fin de Análisis:** | 05/04/2022 | |
| **Recogido por:** | Paco (Personal del Ayuntamiento) | |

## ENSAYOS FÍSICO-QUÍMICOS

| PNT | PARÁMETRO | RESULTADO | Incert. | VALOR PARÁMETRICO | |
|---|---|---|---|---|---|
| LEXT | Nitratos | 38 | --- | 50 | mg/l |

**OBSERVACIONES:**

En las instalaciones donde se ha tomado la muestra no existen instalados equipos intermedios que puedan interferir en la calidad del agua.

Los ensayos se realizan empleando Procedimientos Normalizados de Trabajo internos (PNT) basados en Métodos Standard y/o otras Normas de reconocido prestigio.

Los análisis han sido realizados sobre una muestra puntual.
El informe del presente ensayo sólo concierne a la muestra procesada.

Fecha de emisión de informe: 5 de abril de 2022

Director Técnico
Paula Castillo Martínez

GEDISA
CONSULTORES, S.L.

Polígono Industrial La Cerrajera, Parc. 66
16003 CUENCA
Tfno. / Fax. 969 23 30 52
e-mail: consultoria@grupocsg.com
www.grupocsg.com

Kaizen
ISO 9001
nº certificado 20.0084C

# AGUA

| DATOS DE LA MUESTRA | | DATOS DE ENVÍO |
|---|---|---|
| **Identificación muestra:** | **22AG/187** | Ayuntamiento de Cardenete |
| **Producto (Descripción):** | **AGUA DE CONSUMO** | C/ Sanochaores, 1 |
| **Referencias:** | **Ayuntamiento de Cardenete**<br>**C/ Sanochaores, 1**<br>**CARDENETE (Cuenca)** | 16373 CARDENETE<br>(Cuenca) |
| **Punto de muestreo:** | **"FUENTE DOS CAÑOS" - Cardenete** | |
| **Envase toma muestra:** | Envase de polietileno, capacidad 2 litros | |
| **Fecha de Toma Muestra:** | 03/04/2022 | |
| **Hora toma de muestra:** | 20:45 | |
| **Fecha Recepción Muestra:** | 04/04/2022 | |
| **Fecha Inicio de Análisis:** | 05/04/2022 | |
| **Fecha Fin de Análisis:** | 05/04/2022 | |
| **Recogido por:** | Paco (Personal del Ayuntamiento) | |

## ENSAYOS FÍSICO-QUÍMICOS

| PNT | PARÁMETRO | RESULTADO | Incert. | VALOR PARÁMETRICO | |
|---|---|---|---|---|---|
| LEXT | Nitratos | 19 | --- | 50 | mg/l |

**OBSERVACIONES:**

En las instalaciones donde se ha tomado la muestra no existen instalados equipos intermedios que puedan interferir en la calidad del agua.

Los ensayos se realizan empleando Procedimientos Normalizados de Trabajo internos (PNT) basados en Métodos Standard y/o otras Normas de reconocido prestigio.

Los análisis han sido realizados sobre una muestra puntual.
El informe del presente ensayo sólo concierne a la muestra procesada.

Fecha de emisión de informe: 5 de abril de 2022

Director Técnico
Paula Castillo Martínez

GEDISA
CONSULTORES, S.L.

Polígono Industrial La Cerrajera, Parc. 66
16003 CUENCA
Tfno. / Fax. 969 23 30 52
e-mail: consultoria@grupocsg.com
www.grupocsg.com

Kaizen
ISO 9001
nº certificado 20.0084C

# AGUA

| DATOS DE LA MUESTRA | | DATOS DE ENVÍO |
|---|---|---|
| **Identificación muestra:** | **22AG/183** | Ayuntamiento de Cardenete |
| **Producto (Descripción):** | **AGUA DE CONSUMO** | C/ Sanochaores, 1 |
| **Referencias:** | **Ayuntamiento de Cardenete**<br>**C/ Sanochaores, 1**<br>**CARDENETE (Cuenca)** | 16373 CARDENETE<br>(Cuenca) |
| **Punto de muestreo:** | **"FUENTE MEDIO CELEMÍN" - Cardenete** | |
| **Envase toma muestra:** | Envase de polietileno, capacidad 2 litros | |
| **Fecha de Toma Muestra:** | 03/04/2022 | |
| **Hora toma de muestra:** | 20:10 | |
| **Fecha Recepción Muestra:** | 04/04/2022 | |
| **Fecha Inicio de Análisis:** | 05/04/2022 | |
| **Fecha Fin de Análisis:** | 05/04/2022 | |
| **Recogido por:** | Paco (Personal del Ayuntamiento) | |

## ENSAYOS FÍSICO-QUÍMICOS

| PNT | PARÁMETRO | RESULTADO | Incert. | VALOR PARÁMETRICO | |
|---|---|---|---|---|---|
| LEXT | Nitratos | <1.0 | --- | 50 | mg/l |

**OBSERVACIONES:**

En las instalaciones donde se ha tomado la muestra no existen instalados equipos intermedios que puedan interferir en la calidad del agua.

Los ensayos se realizan empleando Procedimientos Normalizados de Trabajo internos (PNT) basados en Métodos Standard y/o otras Normas de reconocido prestigio.

Los análisis han sido realizados sobre una muestra puntual.
El informe del presente ensayo sólo concierne a la muestra procesada.

Fecha de emisión de informe: 5 de abril de 2022

Director Técnico
Paula Castillo Martínez

GEDISA
CONSULTORES, S.L.

Polígono Industrial La Cerrajera, Parc. 66
16003 CUENCA
Tfno. / Fax. 969 23 30 52
e-mail: consultoria@grupocsg.com
www.grupocsg.com

Kaizen
ISO 9001
nº certificado 20.0084C

# AGUA

| DATOS DE LA MUESTRA | | DATOS DE ENVÍO |
|---|---|---|
| **Identificación muestra:** | **22AG/186** | Ayuntamiento de Cardenete |
| **Producto (Descripción):** | **AGUA DE CONSUMO** | C/ Sanochaores, 1 |
| **Referencias:** | **Ayuntamiento de Cardenete**<br>**C/ Sanochaores, 1**<br>**CARDENETE (Cuenca)** | 16373 CARDENETE<br>(Cuenca) |
| **Punto de muestreo:** | **"FUENTE SAN ANTONIO" - Cardenete** | |
| **Envase toma muestra:** | Envase de polietileno, capacidad 2 litros | |
| **Fecha de Toma Muestra:** | 03/04/2022 | |
| **Hora toma de muestra:** | 20:40 | |
| **Fecha Recepción Muestra:** | 04/04/2022 | |
| **Fecha Inicio de Análisis:** | 05/04/2022 | |
| **Fecha Fin de Análisis:** | 05/04/2022 | |
| **Recogido por:** | Paco (Personal del Ayuntamiento) | |

## ENSAYOS FÍSICO-QUÍMICOS

| PNT | PARÁMETRO | RESULTADO | Incert. | VALOR PARÁMETRICO | |
|---|---|---|---|---|---|
| LEXT | Nitratos | 29 | --- | 50 | mg/l |

**OBSERVACIONES:**

En las instalaciones donde se ha tomado la muestra no existen instalados equipos intermedios que puedan interferir en la calidad del agua.

Los ensayos se realizan empleando Procedimientos Normalizados de Trabajo internos (PNT) basados en Métodos Standard y/o otras Normas de reconocido prestigio.

Los análisis han sido realizados sobre una muestra puntual.
El informe del presente ensayo sólo concierne a la muestra procesada.

Fecha de emisión de informe: 5 de abril de 2022

Director Técnico
Paula Castillo Martínez

GEDISA
CONSULTORES, S.L.

Polígono Industrial La Cerrajera, Parc. 66
16003 CUENCA
Tfno. / Fax. 969 23 30 52
e-mail: consultoria@grupocsg.com
www.grupocsg.com

Kaizen
ISO 9001
nº certificado 20.0084C

# AGUA

| DATOS DE LA MUESTRA | | DATOS DE ENVÍO |
|---|---|---|
| **Identificación muestra:** | **22AG/184** | Ayuntamiento de Cardenete |
| **Producto (Descripción):** | **AGUA DE CONSUMO** | C/ Sanochaores, 1 |
| **Referencias:** | **Ayuntamiento de Cardenete**<br>**C/ Sanochaores, 1**<br>**CARDENETE (Cuenca)** | 16373 CARDENETE<br>(Cuenca) |
| **Punto de muestreo:** | **"FUENTE TORNAJO" - Cardenete** | |
| **Envase toma muestra:** | Envase de polietileno, capacidad 2 litros | |
| **Fecha de Toma Muestra:** | 03/04/2022 | |
| **Hora toma de muestra:** | 20:20 | |
| **Fecha Recepción Muestra:** | 04/04/2022 | |
| **Fecha Inicio de Análisis:** | 05/04/2022 | |
| **Fecha Fin de Análisis:** | 05/04/2022 | |
| **Recogido por:** | Paco (Personal del Ayuntamiento) | |

## ENSAYOS FÍSICO-QUÍMICOS

| PNT | PARÁMETRO | RESULTADO | Incert. | VALOR PARÁMETRICO | |
|---|---|---|---|---|---|
| LEXT | Nitratos | **51 (*)** | --- | 50 | mg/l |

**(*) El resultado obtenido se encuentra fuera de los límites establecidos, según RD 140/2003.**

**OBSERVACIONES:**

En las instalaciones donde se ha tomado la muestra no existen instalados equipos intermedios que puedan interferir en la calidad del agua.

Los ensayos se realizan empleando Procedimientos Normalizados de Trabajo internos (PNT) basados en Métodos Standard y/o otras Normas de reconocido prestigio.

Los análisis han sido realizados sobre una muestra puntual.
El informe del presente ensayo sólo concierne a la muestra procesada.

Fecha de emisión de informe: 5 de abril de 2022

Director Técnico
Paula Castillo Martínez