

12/01/22



RECOMENDACIONES PARA CONTACTOS ESTRECHOS EN EL ÁMBITO EDUCATIVO POR COVID-19

Casos esporádicos: sos o menos o <20% de alumnos afectados en ≤ 7días	Agrupación de casos: 5 casos o más ≥20% de alumnos afectados en ≤ 7días
NO cuarentena, excepto inmunodeprimidos. nica PDIA entre el 3 ^{er} y el 5º día a los contactos estrechos.	CUARENTENA GRUPO 1 única PDIA entre el 3 ^{er} y el 5º día a los contactos estrechos.
cuarentena solo Contactos rechos no vacunados ni infección en los últimos 180 días. nica PDIA entre el 3 ^{er} y el 5º día a	CUARENTENA SOLO Contactos estrechos no vacunados ni infección en los últimos 180 días 1 única PDIA entre el 3 ^{er} y el 5º día a los contactos estrechos.
r	inmunodeprimidos. iica PDIA entre el 3er y el 5º día a los contactos estrechos. UARENTENA SOLO Contactos echos no vacunados ni infección en los últimos 180 días.

Contacto estrecho fuera del ámbito educativo	
Vacunados o infección en los últimos 180 días	No cuarentena, excepto inmunodeprimidos. No PDI, salvo contactos estrechos vulnerables.
No vacunados o no infección en los últimos 180 días	CUARENTENA. No PDIA, salvo contactos estrechos vulnerables.

^(*) PDIA (prueba diagnóstica de infección activa): PCR/test rápido de antígenos.

Recomendaciones para todos los contactos estrechos

- Asegurar el uso correcto de la mascarilla.
- Fomentar la ventilación de espacios interiores.
- Mantener la distancia de seguridad.
- Reducir todo lo posible sus interacciones sociales utilizando de forma constante la mascarilla.
- Evitar el contacto con personas vulnerables.
- Evitar zonas concurridas o eventos con mucha gente.
- Realizar lavado de manos frecuente (con agua y jabón o soluciones hidro-alcohólicas) especialmente después de toser, estornudar y tocar o manipular pañuelos u otras superficies potencialmente contaminadas.
- Vigilar su estado de salud y ante la aparición de cualquier síntoma compatible (fiebre, tos, dificultad respiratoria...) pónganse en contacto con el sistema sanitario o llame al 900222000. El contacto inicial se realizará de forma no presencial.
- Evitar la toma de antitérmicos sin supervisión médica durante el periodo de vigilancia para evitar enmascarar y retrasar la detección de la fiebre.
- Estas recomendaciones se deben mantener al menos hasta el 10º día tras el contacto con la persona positiva.

Las personas que tengan que hacer cuarentena

- Realizará cuarentena durante los 7 días posteriores al último contacto con un caso confirmado aunque se deberán de extremar las precauciones hasta el 10º día.
- Permanezca en su domicilio, preferentemente en una habitación individual, y restrinja al mínimo las salidas de la habitación, que siempre se realizarán con mascarilla quirúrgica/FFP2.
- Si usted precisara baja laboral póngase en contacto con el sistema sanitario.